Tél. : 02 52 41 10 99
technicod.com

Rapport d'analyse groupé des codes à barres

1 code analysé (1 fichier) - BWR déclarée : aucune - Date : 06/10/2026

1	0	0	0
Conformes	À vérifier	Non conformes	Erreurs de lecture

N°	Fichier	Type	Code	Résultat
1	1507794.pdf	Data Matrix ECC200	1507794	CONFORME

IMPORTANT - OUTIL DE PRÉ-CONTRÔLE

Ce rapport vérifie la construction du code-barres à partir du fichier PDF. Il ne remplace pas une vérification selon la norme ISO/IEC 15416 du code imprimé, réalisée avec un vérificateur normalisé.

Contrôle normalisé avec notre vérificateur REA VeriCube : technicod.com/controles.php


Code 1 / 1 : 1507794.pdf

CONFORME

Type : Data Matrix ECC200 - Code : 1507794

Contrôle	Mesuré	Attendu	Résultat
Symbologie	Data Matrix ECC200 (ECC200)	Data Matrix ECC200 (ISO/IEC 16022)	OK
Taille de la matrice	12 × 12 modules (carré)	10×10 à 144×144	OK
Motif de repérage (L) et bordures alternées	100,0 % conforme	100 %	OK
Correction d'erreurs Reed-Solomon	Aucune erreur (7 mots de correction)	Aucune erreur sur un fichier vectoriel	OK
Modes d'encodage	ASCII	5 mots de données	INFO
FNC1 en première position	Absent	Non requis (Data Matrix standard)	INFO
Contenu	1507794	Données libres	OK
Module X	X = 0,380 mm	Pas de valeur imposée (ISO/IEC 16022)	INFO
Réduction de largeur des barres (BWR)	Mesurée : 0 microns (horiz.) / 0 microns (vert.)	Aucune correction déclarée	INFO
Modules carrés	Largeur 0,380 / hauteur 0,380 mm	Écart < 2 %	OK
Dimensions du symbole	4,56 × 4,56 mm	-	INFO
Zone de silence gauche	3,20 mm (8,4 X)	>= 1X (0,38 mm)	OK
Zone de silence droite	3,20 mm (8,4 X)	>= 1X (0,38 mm)	OK
Zone de silence haute	0,96 mm (2,5 X)	>= 1X (0,38 mm)	OK
Zone de silence basse	3,72 mm (9,8 X)	>= 1X (0,38 mm)	OK
Texte lisible (HRI)	Présent	Facultatif	INFO

Code analysé (représentation des barres mesurées)



1507794

IMPORTANT - OUTIL DE PRÉ-CONTRÔLE

Ce rapport vérifie la construction du code-barres à partir du fichier PDF. Il ne remplace pas une vérification selon la norme ISO/IEC 15416 du code imprimé, réalisée avec un vérificateur normalisé.

Contrôle normalisé avec notre vérificateur REA VeriCube : technicod.com/controles.php

Notes techniques

Cet outil vérifie la construction du symbole Data Matrix ECC200 (ISO/IEC 16022) : motif de repérage, décodage, correction d'erreurs Reed-Solomon, structure des données, dimension X et zones de silence. Il ne constitue pas un contrôle qualité selon ISO/IEC 15415 (contraste, modulation, non-uniformité de la grille, dommages des motifs fixes).

IMPORTANT - OUTIL DE PRÉ-CONTRÔLE

Ce rapport vérifie la construction du code-barres à partir du fichier PDF. Il ne remplace pas une vérification selon la norme ISO/IEC 15416 du code imprimé, réalisée avec un vérificateur normalisé.

Contrôle normalisé avec notre vérificateur REA VeriCube : technicod.com/controles.php